

Basilico

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 08:18 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 10:00

BASILICO (*Ocimum basilicum*)



Fase di portaseme

Terreno: Medio impasto argilloso.

Avvicendamento: Rispettare un intervallo di tempo di 5 anni prima di ripetere la coltura sullo stesso terreno.

Fertilizzazione:

Elemento

Basilico

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 08:18 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 10:00

Quantità da Distribuire (kg/ha)

N

50

P	2	O	5
---	---	---	---

150

K	2	O
---	---	---

100

Epoca e modalità di semina: Aprile.

Distanza tra le file
(cm)

Basilico

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 08:18 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 10:00

Distanza sulla fila
(cm)

Densità d'impianto
(n° piantine/ha)

Profondità di trapianto
(cm)

60

15

90.000

A livello del colletto

Isolamento: m. 1000 da altre coltivazioni di basilico.

Cure Colturali: irrigazioni post-trapianto

Basilico

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 08:18 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 10:00

Epoca di Taglio: Fine Agosto. Il taglio si esegue a macchina con sfalcia-andanatrice.

Epoca di Trebbiatura: 7 - 8 giorni dopo il taglio.

Difesa: Generalmente l'adozione accurata delle pratiche preventive di carattere agronomico rendono superfluo ogni intervento specifico di difesa.