

## Girasole

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:40 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:19

---

### **GIRASOLE (*Helianthus annuus*)**



**Terreno:** Sono preferibili i terreni di medio impasto.

**Avvicendamento:** Rispettare un intervallo di tempo di 4 anni prima di ripetere la coltura sullo stesso terreno.

**Fertilizzazione:**

Elemento
----------

Quantità da Distribuire (kg/ha)
---------------------------------

N
---

## Girasole

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:40 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:19

---

80

P	2	O	5
---	---	---	---

100

K	2	O
---	---	---

-

**Epoca e modalità di semina:** Dalla fine di Marzo alla seconda decade di Aprile molte volte la semina della femmina e del maschio non è contemporanea per avere la migliore sincronia di fioritura.

<b>Distanza tra le file</b>
<b>(cm)</b>

<b>Distanza sulla fila</b>
<b>(cm)</b>

## Girasole

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:40 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:19

---

<b>Densità d'impianto</b>
<b>( n °piante/ha)</b>

<b>Profondità di semina</b>
<b>(cm)</b>

70 - 45
---------

10 - 25
---------

100.000
---------

2 - 3
-------

**Isolamento:** m. 1500 da qualsiasi altro tipo di girasole.

**Cure Colturali:** Gli impollinatori vengono distrutti dopo l'impollinazione. Durante la fioritura sono richieste 3 arnie/ha per favorire l'allegagione.

**Epoca di Raccolta:** Circa metà agosto fino metà Settembre, fare attenzione a non lesionare il seme, trebbie con controbattitore da mais.

## Girasole

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:40 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:19

---

**Difesa:** Generalmente l'adozione accurata delle pratiche preventive di carattere agronomico rendono superfluo ogni intervento specifico di difesa.